

VIG-O-COMFORT

DE NR.1 IN DEGELIJKHEID



DE GROOTSTE KALVERHUT
TER WERELD VERVAARDIGD
UIT ÉÉN STUK!



UW PARTNER IN KALVERHUTTEN EN MINERALEN
KALVERHUTTEN RECHTSTREEKS VAN DE PRODUCENT

- KALVERHUTTEN
 - ENKELHUTTEN
 - GROEPSHUTTEN
 - KALVERBOXEN
 - KADAVERKAP
 - ACCESSOIRES
- BESCHIKBAAR VANAF NOVEMBER 2021



VERHOOGD IMMUUNSISTEEM
DOOR VERLAAGDE INFECTIEDRUK



HOGERE GROEIGRAFIK
VAN HET KALF



LAGERE MEDICATIEKOSTEN

ONZE GESCHIEDENIS

De stichter van Vigorena cvba, Joris Nerinckx, ontdekte in 1989 het nut en het belang van het kalverhok in de Verenigde Staten.

Als 100 % gelover in de kalverhut, die een groot voordeel heeft bij de kalveropfok, importeerde hij in 1990 de eerste container kalverhutten uit Amerika. Deze hokken waren zo'n succes dat de familie besloot de productie in eigen hand te nemen.

Zoon Alain leidt het bedrijf nu met dezelfde filosofie als zijn vader 32 jaar geleden:

Hoge kwaliteit en duurzaamheid van de producten zijn primordiaal.

Samen met de nodige knowhow en service willen wij dat onze klanten nog vele jaren van ons assortiment kunnen genieten.

VOORDELEN VAN DE VIG-O-COMFORT KALVERHUTTEN

Al deze voordelen dragen bij tot de gezonde opfok van kalveren.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Gezondheid van kalveren | 6. Gebruikersvriendelijkheid |
| 2. Hygiëne | 7. Dubbele bodem |
| 3. Ventilatie | 8. Rooster |
| 4. Temperatuur | 9. Positie |
| 5. Sterkte | |

1. Het gebruik van het kalverhok is gegarandeerd de meest optimale manier om kalveren op een gezonde en rendabele manier groot te brengen.
 - Ontstaan van een microklimaat
 - Hogere immuniteit => minder ziektekiemen en bacteriën
 - Hogere gewichtscurve => minder dierenartskosten
2. Zeer gemakkelijk te reinigen met een hogedrukspuit. De hutten zijn bestand tegen alle schoonmaakmiddelen. Onze hutten hebben geen hoeken of randen, zodat er minder kans is op bacterievorming. Ze zijn gemaakt van polyethyleen, dat niet statisch is, zodat vuil veel minder blijft kleven.
3. Afsluitbare achterventilatie voor optimale luchttoevoer. Testen door het ILVO (Vlaams Instituut voor Landbouw) hebben uitgewezen dat er geen ammoniakvorming optreedt in de Vig-O-Comfort stallen.
4. De hokken zijn gemaakt van wit ondoorzichtig* polyethyleen. Witte ondoorzichtigheid zorgt voor een schaduwrijke temperatuur in het hok tijdens warme dagen.
 - UV- en zonwerend
 - Koel in de zomer
 - Insoleert in de winter

* Ondoorzichtig wit PE wordt verkregen door het malen of met een moeilijker woord "microniseren" van wit gekleurd PE-granulaat. Om dit wit gekleurde granulaat te maken, wordt wit pigment samengevoegd (= mechanisch gemengd) met natuurlijk PE. Het pigment zit dus in de korrel zelf. Een mal gemaakt met wit gekleurd poeder geeft een betere dekking => laat minder licht door en warmte.

BENEFITS

Kalverhutten Vig-O-Comfort temperatuur testen Vig-O-Comfort (polyethyleen) vs. Calf-O-Tel (Polyester)



- Vig-O-Comfort (HDPE)
- Calf-O-tel (Polyester)

TEST :

TECHNOLOGICALLY EXPLORING THE INSULATING AND VENTILATING ABILITY OF CALF HUTCHES CAST IN POLYESTER OR CAST IN POLYETHYLENE

Performed by : HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW-EN VISSERIJONDERZOEK (ILVO) • 9820 MERELBEKE/ BELGIUM

Pictures of the test setup

Measurement of

The inner temperature, the relative air humidity, the CO2 content and the ammonia level in the calf hutch during the period from July 13nd 2016 and September 13nd 2016.

Chart of the 3 tests :

CONCLUSION

Inner temperature mark	: no significant difference between Vigo comfort and Calf-0-tel
CO2 mark	: no significant difference between Vigo comfort and calf-0-tel
Air humidity mark	: no significant difference between Vigo comfort and calf-0-tel
Ammonia	: ammonia content too low to perform measurements in both hutches

Geen significant verschil tussen
Vig-O-Comfort (HDPE)
en
Kalf-O-tel (Polyester)

- Al onze hutten, zowel de eenpersoonshut als de groepshut, zijn gemaakt van polyethyleen met een hoge dichtheid en zijn uit één stuk gegoten.
- Elk Vig-O-Comfort kalverhok is zeer gemakkelijk in gebruik, aangezien het kantelbare hek het gemakkelijk maakt om het hok te verplaatsen en het af te spuiten.
- Elk hok is voorzien van een dubbele voet om te voorkomen dat er water van onder naar binnen sijpelt, waardoor er minder stro gebruikt hoeft te worden.
- In elk hok kan een rooster worden geplaatst.
- Plaats de hutten altijd met de opening naar het zuiden of zuid-oosten.

Een gezond kalf wordt een gezonde koe



ENKELHUTTEN

Onmiddellijk na de geboorte verhuist het kalf van de veilige omgeving van de moederkoe naar het beschermende microklimaat van ons Vig-O-Comfort éénpersoonshuisvestingssysteem.



VOORDELEN

1. HDPE zeer robuust
2. Wit ondoorzichtig PE warmte-reflecterend
3. Gladde binnenkant, niet-statisch materiaal
4. Afsluitbare ventilatie
5. Dubbele vloer geen water kwel van laag zijn
6. Luifel: minder neerslag, minder stroverbruik
7. Uitbreidbaar met hekwerk en accessoires

UITBREIDBAAR MET 4-DELIG HEK

- Gegalvaniseerd hekwerk
- Kantelbaar en mobiel
- Twee massief rubberen banden 200 mm en twee zwenkwielen met rem 125 mm
- Plaats voor voederbak
- Ruimte voor emmer en emmerhouder
- Standaard meegeleverde houder voor speenemmer





VIG-O-COMFORT BASIC VOOR 1 KALF

- Materiaal: gegoten in hoge dichtheid polyethyleen - wit ondoorzichtig - UV-bestendig
- Effectieve beenruimte 1,6 m²
- Volume: 2 m³
- Hek met 4 wielen om het schoonmaken te vergemakkelijken
- Hok: 160 x 118 x 140 cm (L x B x H)
- Gewicht: 34 kg
- Park: 152 x 125 x 100 cm (L x B x H)
- Hutch en parc zijn kantelbaar
- Optie: regendichte voederbak, emmer en emmerhouder



VIG-O-COMFORT STANDARD VOOR 1 KALF

- Materiaal: gegoten in hoge dichtheid polyethyleen - wit ondoorzichtig - UV-bestendig
- Effectieve beenruimte: 2 m²
- Volume: 2,50 m³
- Hek met 4 wielen om het schoonmaken te vergemakkelijken
- Hok: 195 x 120 x 140 cm (L x B x H)
- Gewicht: 45 kg
- Park: 152 x 125 x 100 cm (L x B x H)
- Hutch en parc zijn kantelbaar
- Optie: regendichte voederbak, emmer en emmerhouder


Met het oog op het milieu willen wij ook vermelden dat polyethyleen recycleerbaar is.



GROEPSHUTTEN

Nadat de kalveren hebben genoten van de optimale omgeving van het eenlinghok, zetten zij hun reis voort naar de groepshokken. Daar bouwen ze verdere immuniteit op en trainen ze hun sociale gedrag. Dit leidt tot een betere voedselopname en voorkomt zeker een terugval wanneer de kalveren van het eenlinghok naar de stal verhuizen.

1. VIG-O-COMFORT MAXI VOOR 5 KALVEREN



VOORDELEN MAXI

1. Vergrendelbare rugventilatie
2. Dakventilatie
3. Wit ondoorzichtig PE hittebestendig, robuust
4. Ribben om de hut extra sterk te maken
5. Luifel: bescherming van de deuropening tegen wind en regen
6. Metalen handvat om het hok op te tillen
7. Gladde binnenkant, niet statisch, gemakkelijk schoon te maken
8. Stro venster: gemakkelijk stro verspreiden vanaf de achterkant van de hut
9. Dubbele voet onderin: geen waterinsijpeling van onderaf
10. Elk hok is versterkt met metalen stukken

MOBIELE WIELHEK MAXI

TE GEBRUIKEN MET DE HUT VOOR GEBRUIKSGEMAK

- Hutch and fence can be lifted together for easy cleaning
- Feeding : 2 buckets for water and 5 buckets for milk
- Possibility of putting a metal holder for 5 teat buckets
- Rainproof feeders for hay and concentrated feed
- Galvanised
- Door at the right for easy entry and exit
- Front fence with 5 openings to close calves in while eating
- Solid rubber wheels

Met het oog op het milieu willen wij ook vermelden dat polyethyleen recycleerbaar is.




VIG-O-COMFORT MAXI VOOR 5 KALVEREN

- Materiaal: gegoten in hoge dichtheid polyethyleen - wit ondoorzichtig - UV-bestendig
- Effectieve beenruimte: 5 m²
- Volume: 7 m³
- Hok en park: 9,6 m²
- Hek met 4 wielen (250 mm) om het schoonmaken te vergemakkelijken
- Hok : 240 x 225 x 189 cm (L x B x H)
- Gewicht: 125 kg
- Park: 220 x 220 x 100 cm
- Opties:
 - 2 voederbakken voor hooi en krachtvoer
 - deur voor het sluiten van het hok
 - houder voor speenemmers

VIG-O-COMFORT SUPER VOOR 6 KALVEREN

- Materiaal: gegoten in hoge dichtheid polyethyleen - wit ondoorzichtig - UV-bestendig
- Effectieve beenruimte: 6,5 m²
- Volume: 10 m³
- Hok en park: 13,5 m²
- Fronthek voorzien om kalveren vast te zetten
- Hok: 300 x 240 x 200 cm (L x B x H)
- Gewicht: 160 kg
- Park: 252 x 252 x 100 cm (L x B x H)
- Opties:
 - 2 voederbakken voor hooi en krachtvoer
 - deur voor het sluiten van het hok
 - houder voor speenemmers

2. VIG-O-COMFORT SUPER VOOR 6 KALVEREN



VOORDELEN SUPER


1. Vergrendelbare rugventilatie
2. Dakventilatie
3. Wit ondoorzichtig PE hittebestendig, robuust
4. Ribben om de hut extra sterk te maken
5. Luifel: bescherming van de deuropening tegen wind en regen
6. Gladde binnenkant, niet statisch, gemakkelijk schoon te maken
7. Dubbele voet onderin: geen waterinsijpeling van onderaf
8. Elk hok is versterkt met metalen stukken

VAST HEK VOOR SUPER HOK

- Voeding : 2 emmers voor water en 6 emmers voor melk
- Mogelijkheid om een metalen houder voor 6 speenemmers te plaatsen
- Regenbestendige voederbakken voor hooi en krachtvoer
- Gegalvaniseerd
- Deur rechts voor gemakkelijk in- en uitstappen
- Voorhek met 6 openingen om de kalveren in te sluiten tijdens het eten



3. VIG-O-COMFORT SUPER 10 VOOR 10 KALVEREN



VOORDELEN SUPER 10

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Wit ondoorzichtig PE hittebestendig, extra robuust 2. Dakventilatie 3. Afsluitbare ventilatie in achterwand 4. Dubbele bodem om waterinfiltratie te voorkomen. | <ul style="list-style-type: none"> 5. Optie:
- twee strooi vensters 6. Gemakkelijk te vervoeren door metalen handvatten 7. Metalen versterkingen binnen en buiten |
|--|--|



VIG-O-COMFORT SUPER 10


- DE GROOTSTE KALVERHUT TER WERELD
VERVAARDIGD UIT ÉÉN STUK
- Materiaal: gegoten in hoge dichtheid polyethyleen -
wit ondoorzichtig - UV-bestendig
- Effectieve beenruimte 10 m²
- Volume: 16 m³
- Hok: 450 x 240 x 220 cm (L x B x H)
- Gewicht: 350 kg
- Flexibel systeem
- Efficiënt te reinigen en te desinfecteren

Met het oog op het milieu willen wij ook vermelden dat polyethyleen recycleerbaar is.



STANDARD CABRIO

- Materiaal: gegoten in hoge dichtheid polyethyleen - wit ondoorzichtig - UV-bestendig
- Met 2 wielen voor eenvoudige verplaatsing en reiniging
- Afmetingen: 152 x 118 x 105 cm
- (L x B x H)
- Volume: 1,65 m³
- Gewicht: 28 kg
- Om direct op de vloer te zetten
- Standaard houder speenemmer inbegrepen in deur
- Opties:
 - 2 emmerhouders en emmers



CABRIO MET GEGALVANISEERD FRAME

- Materiaal: gegoten in polyethyleen met hoge dichtheid - wit ondoorzichtig
- Met rooster van glasvezel
- 4 wielen voor gemakkelijke verplaatsing
- Afmetingen: 152 x 118 x 105 cm (L x B x H)
- Kader: 160 x 120 x 23 cm (L x B x H)
- Standaard houder speenemmer inbegrepen in deur
- Deur uitgerust om kalveren in te sluiten

KADAVERKAP

RECHTSTREEKS VAN DE PRODUCENT

1. LARGE

- Afmetingen: 280 x 180 x 90 cm (L x B x H)
- Gewicht: 50 kg



2. EXTRA LARGE

- Afmetingen: 320 x 220 x 110 cm (L x B x H)
- Gewicht: 75 kg





1. REGENBESTENDIGE VOEDERBAK

2. BUCKET

3. HOUDER

4. DAK CABRIO

5. AFSLUITBAAR STRO VENSTER

6. KALFSJAS

7. KRUIWAGEN

VOOR MAXI AND SUPER

8. METALEN HOUDER VOOR SPEENEMMER

9. DEUR OM HET HOK TE SLUITEN

1.




2.



3.



4.



5.



6.



6.



7.



NIEUW

KIJK IN 3D

VOORDELEN PLUS MODELLEN

1. Materiaal: gegoten in hoge dichtheid polyethyleen - wit ondoorzichtig - UV-bestendig
2. Afsluitbare ventilatie aan de achterkant
3. Ventilatie aan voorzijde
4. Raam van stro
5. Ventilatie in het dak
6. Beschikbaar in 3 maten



BASIC PLUS MET STROOI VENSTER

- Afmetingen: 160 x 120 x 145 cm (L x W x H)

STANDARD PLUS MET STROOI VENSTER

- Afmetingen: 200 x 120 x 145 cm (L x W x H)

STANDARD EXTRA LARGE PLUS MET STROOI VENSTER

- Afmetingen: 240 x 120 x 145 cm (L x W x H)

HEK

- Afmetingen: 150 x 126.5 x 100 cm (+ 18 cm wheels) (L x W x H)

Uit diverse proeven, de eerste reeds meer dan 15 jaar geleden, werd bij de opfok van kalveren per 2 volgende feiten vastgesteld:

- kalveren zijn socialer, rustiger in de omgang
- kalveren zijn competitiver, hebben een hogere wergname met als gevolg een betere groei

Om deze redenen hebben we in navolging van onze vroegere XL deze nieuwe versie ontworpen.



STANDARD EXTRA LARGE 2 PLUS MET STROOI VENSTER

- Afmetingen: 240 x 120 x 145 cm (L x W x H)



HEK

- Afmetingen: 180 x 126.5 x 100 cm (+ 18 cm wheels) (L x W x H)



VIG-O-COMFORT


BESCHIKBAAR VANAF NOVEMBER 2021

NIEUW

KIJK IN 3D

VOORDELEN BOX

1. Gemakkelijk schoon te maken
2. Gegalvaniseerde deur met emmer, emmerhouders en voerbak
3. Standaard houder voor speenemmer
4. Polyethyleen panelen met hoge dichtheid
5. Gemakkelijk te monteren en te demonteren



WAAROM VIG-O-COMFORT GEBRUIKEN ?



HET ENIGE MEEST COMPLETE SYSTEEM OP DE MARKT



GEMAKKELIJK OM BACTERIËN VRIJ TE HOUDEN



VIGOR = LATIJN VOOR STERK



RUIME REGENBESTENDIGE VOERDOOS



OPTIMALE VENTILATIE



WE VOEDEN BUITEN HET HOK



UV- EN ZONNESTRAALBESTENDIG



10 JAAR GARANTIE



GROEPSHUISVESTING



MEEST ECONOMISCHE SYSTEEM OP DE MARKT

Vigorena CVBA

Lindestraat 32
1540 Herne
BELGIË



facebook.com/vigocomfort

T. +32 2/396 20 44
G. +32 478/26 80 86
G. +32 486/55 95 29

info@kalverhutten.be

vigocomfort.be

