

Traedu-milk 15 kg

Traedu-milk is een volledig kunstmelk voeder voor zogende biggen tot een leeftijd van 4 weken op basis van mager melkpoeder. Traedu-milk is te gebruiken als bij voeding voor de biggen bij de zeug of als vervanger voor natuurlijke melk bij moederloze opfok.

Dosering:

- 85 tot 150 gram per liter handwarm water (ongeveer 35 °C). Minimaal 3 maal daags verstrekken als de melk als bijvoeding voor de biggen bij de zeug dient.
- Vaker voeren verhoogt de opname.
- Als de biggen volledig op prestarter zitten kunnen de biggen ook 1 maal daags nat en 2 maal daags droog gevoerd worden om het voeren praktisch en hygiënisch te houden, tevens draagt dit bij aan het leren eten van droogvoer na het spenen.
- Hygiëne van de voerbak is erg belangrijk en deze dient dan ook 1 maal daags te worden leeg gemaakt en gereinigd als deze niet leeg



De volgende verhouding moet aangehouden worden:

Dag	Bij de zeug		Moederloos	
	MS Traedu-milk	1e voer	MS Traedumilk	1e voer
1	-	-	-	-
2	3 x	-	10 x	-
3	3 x	-	10 x	-
4	3 x	-	10 x	-
5	3 x	-	10 x	-
6	3 x	-	10 x	-
7	3 x	-	10 x	-
8	3 x	-	9 x	1 x
9	3 x	-	8 x	2 x
10	3 x	1 x	7 x	3 x
11	3 x	2 x	6 x	4 x
12	3 x	3 x	5 x	5 x
13	2 x	3 x	4 x	6 x
14	1 x	3 x	3 x	7 x
15	-	3 x	2 x	8 x
16	-	3 x	1 x	9 x
17	-	3 x	-	10 x
18	-	3 x	-	10 x
19	-	3 x	-	10 x
20	-	3 x	-	10 x
21	-	3 x	-	10 x
22	-	3 x	-	10 x
23	-	3 x	-	10 x
24	-	3 x	-	10 x
25	-	3 x	-	10 x
26	-	3 x	-	10 x
27	-	3 x	-	10 x
28	-	3 x	-	10 x

Traedu-milk 15 kg

Traedu-milk is een volledig kunstmelk voeder voor zogende biggen tot een leeftijd van 4 weken op basis van mager melkpoeder. Traedu-milk is te gebruiken als bij voeding voor de biggen bij de zeug of als vervanger voor natuurlijke melk bij moederloze opfok.

Dosering:

- 85 tot 150 gram per liter handwarm water (ongeveer 35 °C). Minimaal 3 maal daags verstrekken als de melk als bijvoeding voor de biggen bij de zeug dient.
- Vaker voeren verhoogt de opname.
- Als de biggen volledig op prestarter zitten kunnen de biggen ook 1 maal daags nat en 2 maal daags droog gevoerd worden om het voeren praktisch en hygiënisch te houden, tevens draagt dit bij aan het leren eten van droogvoer na het spenen.
- Hygiëne van de voerbak is erg belangrijk en deze dient dan ook 1 maal daags te worden leeg gemaakt en gereinigd als deze niet leeg is.



De volgende verhouding moet aangehouden worden:

Dag	Per 10 liter water			
	Bij de zeug		Moederloos	
1				
2	1,25 kg	0 kg	1,25 kg	0 kg
3	1,25 kg	0 kg	1,25 kg	0 kg
4	1,25 kg	0 kg	1,25 kg	0 kg
5	1,25 kg	0 kg	1,25 kg	0 kg
6	1,25 kg	0 kg	1,25 kg	0 kg
7	1,25 kg	0 kg	1,25 kg	0 kg
8	1,25 kg	0 kg	1,12 kg	0,13 kg
9	1,25 kg	0 kg	1,00 kg	0,25 kg
10	1,04 kg	0,21 kg	0,88 kg	0,37 kg
11	0,83 kg	0,42 kg	0,75 kg	0,50 kg
12	0,63 kg	0,63 kg	0,63 kg	0,63 kg
13	0,42 kg	0,83 kg	0,50 kg	0,75 kg
14	0,21 kg	1,04 kg	0,37 kg	0,88 kg
15	0 kg	1,25 kg	0,25 kg	1,00 kg
16	0 kg	1,25 kg	0,13 kg	1,12 kg
17	0 kg	1,25 kg	0 kg	1,25 kg
18	0 kg	1,25 kg	0 kg	1,25 kg

Leeftijd in dagen	Concentratie melkpoeder / water	Aantal doseringen bij 3 dagen leeftijd	Aantal doseringen bij 7 dagen leeftijd	Tussenvoe- deringstijd	
1 2	85 g / Liter				-1 dosering is 5 ml melk per big -1 instellen per 45 min tot 7 dagen, daarna per 60 min dag en nachtvoeding
3 4 5 6	85 g / Liter 100 g / Liter	1 2 3 3		45 45 45 45	Vanaf dag 3: * bij aanvang op 3 dagen 1 dose ring per 45 min * doseringen opvoeren naar 2 - 3 per 45 min * een goed opneembare korrel ter beschikking stellen + water
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	110 g / Liter 125 g / Liter 135 g / Liter 150 g / Liter	4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6	3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	Vanaf dag 7: * bij aanvang op 7 dagen leeftijd 2 doseringen per 60 min * doseringen opvoeren naar 4 tot max 6 per uur * een groeikorrel ter beschikking stellen (<u>geen melkkorrel</u>) Een maatbeker voor 100 gram melkpoeder is bijgevoegd Traedumilk aanmaken met warm water van 55° C Speenbiggen: 4 doseringen *korrel en water ter beschikking stellen. *één dosering is 5 ml melk. *vanaf de 4e dag extra water en een smakelijk korreltje beschikbaar stellen. *bij veranderen van schema eerst kijken naar de biggen. *de biggen moeten de voeder vakjes schoonhouden.

Dosering Natucol (biest):

eerste 5 dagen:	1,5 gram Natucol per big per dag
5 tot 10 dagen:	1 gram Natucol per big per dag
10 tot 15 dagen:	0,5 gram Natucol per big per dag

Als de biggen korrel + water opnemen doseringen niet meer verhogen, alleen de concentratie. Bij een leeftijd van 14 dagen doseringen + concentratie niet meer verhogen. Op 21 dagen leeftijd spenen.