

 MS Schippers Passion for farming	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 1 van 9
		Versie nr. 1
		Datum: 28-06-2018
		Vervangt: n.v.t.
1901024	MS Lubricant	

Rubriek 1: identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam : MS Lubricant
Productcode : 350103
Productgebruik : Gladmaken van handen, armen, handschoenen en instrumenten.

1.2 Relevant geïdentificeerd van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik
Gladmaken van handen, armen, handschoenen en instrumenten bij vaginale en rectale exploraties of bij verloskundige ingrepen bij dieren.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier : Schippers Europe B.V. T. 0497 – 339775
 Rond Deel 12
 5531 AH Bladel

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (NVIC)

Telefoonnummer : 030 – 274 88 88
Fabrikant/ Distributeur/ Importeur
Telefoonnummer : 0497 – 339775
Openingstijden : maandag t/m vrijdag 9:00 -17:00 uur.

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving : Mengsel
Indeling overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008
 Het Product is, volgens richtlijn 1272/2008 en zijn aanpassingen, niet als gevaarlijk ingedeeld.
Classificatie : Niet van toepassing.
Fysisch/Chemische gevaren : Niet van toepassing.
Risico's voor de gezondheid : Niet van toepassing.
Milieugevaren : Niet van toepassing.
 Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de gevarensinnen die hierboven worden vermeld.
 Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

Gevarensymbool/-symbolen: Vervalt.

Gevaarindicatie : Vervalt.
Gevaarlijke componenten voor de etikettering : Niet van toepassing.
Waarschuwingssinnen : Vervalt.
Veiligheidsaanbevelingen : Vervalt.

2.3 Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-Beoordeling:
PBT : Niet bruikbaar.
zPzB : Niet bruikbaar.

 Passion for farming	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 2 van 9
		Versie nr. 1
		Datum: 28-06-2018
		Vervangt: n.v.t.
1901024	MS Lubricant	

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestandsdelen

Product- / ingrediëntennaam	Identificatie-mogelijkheden	%	Classificatie	Type
			Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	
Natrium-4-Propoxycarbonylfenoxide	Cas nr.: 35285-69-9 EC nr.: 252-488-1	<1	GHS05; Ooglet. 1, H318	[1]
Natrium-4-(Methoxycarbonyl)Fenolaat	Cas nr.: 5026-62-0 EC nr.: 225-714-1	<1	GHS05; Ooglet. 1, H318 GHS07; Huidirrit. 2, H315 Aquat. Chron. 3, H412	[1]
			Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven worden vermeld.	

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover bekend bij de leverancier en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact	: Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf tenminste 10 minuten spoelen.
Inademing	: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
Huidcontact	: Onmiddellijk met water afwassen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
Inslikken	: Mond spoelen en overvloedig water drinken. Deskundige medische behandeling inschakelen.
Bescherming van eerste-Hulpverleners	: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mond-beademing toepast.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik CO₂, bluspoeder, waternevel of alcoholbestendig schuim.

Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 3 van 9
		Versie nr. 1
		Datum: 28-06-2018
		Vervangt: n.v.t.
1901024	MS Lubricant	

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Risico's van de stof of het mengsel : Geen specifieke gegevens.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Geen specifieke gegevens.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale Voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Geen specifieke beschermende uitrusting vereist.

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke verzorgingsmaatregelen, beschermende uitrusting en nood procedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten : Voor voldoende ventilatie zorgen.

Voor de hulpdiensten : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Preventieve actie : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuult (riolering, waterwegen, bodem of lucht)

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

Gering morsen : Draag geschikte handschoenen. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Veeg het materiaal op met een doek en spoel deze uit alvorens te wassen.

Uitgebreid morsen : Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 1 : Voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie rubriek 8 : Voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie Rubriek 13 : Voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

Rubriek 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventuele beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de blootstellingsscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende maatregelen : Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Niet innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Vermijd het inademen van damp. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Verpakking niet hergebruiken.

Advies inzake algemene arbeidshygiëne : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over

 MS Schippers Passion for farming	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 4 van 9
		Versie nr. 1
		Datum: 28-06-2018
		Vervangt: n.v.t.
1901024	MS Lubricant	

hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Voorwaarden

- : Bewaren tussen de volgende temperaturen: 10 tot 20°C (32 tot 104°F). opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie rubriek 10) en voedsel en drank. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Goed afgesloten en verzegeld bewaren tot aan gebruik. Geopende verpakking dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen : Niet van toepassing.

Oplossingen specifiek voor de industriële sector. : Niet van toepassing.

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventuele beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de blootstellingsscenario's.

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Product- /ingrediëntennaam	Grenswaarden voor blootstelling

Aanbevolen monitoring procedures

- : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoring vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Voor methoden om de blootstelling aan chemische stoffen door inademing te bepalen en nationale richtlijnen voor de bepaling van gevaarlijke stoffen dient u de Europese Norm EN 689 te raadplegen.

DEL's (Derived Effect Levels: afgeleide effectdoses)

Geen DEL's beschikbaar.

PEC's (Predicted Effect Concentrations: voorspelde effectconcentraties)

Geen PEC's beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische Beheersmaatregelen : Niet van toepassing.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

- : Was na het hanteren uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken.

Bescherming van de ogen/het gezicht (EN166)

- : Bij het omgieten is het raadzaam een veiligheidsbril te dragen, welke nauw op het gezicht aansluit.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen (EN 374)

- : 1 – 4 uur: Latex. Dikte: 1,15 mm.

Lichaamsbescherming (EN 14605)

- : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij horende risico's en dient door een specialist te worden

 Passion for farming	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 5 van 9
		Versie nr. 1
		Datum: 28-06-2018
		Vervangt: n.v.t.
1901024	MS Lubricant	

Overige Huidbescherming

goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.
: Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan. Deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de hantering van dit product.

Bescherming van de ademhalingswegen (EN 143, 14387) Beheersing van Milieublootstelling

: Bij normale, doelgerichte gebruiksomstandigheden van het product is een masker niet vereist.
: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Rubriek 9: Fysische en Chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en Chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand	: Vloeistof.
Kleur	: Kleurloos tot geelachtig.
Geur	: Mild.
Geurdrempel	: Niet bepaald.
pH	: Niet bepaald.
Smeltpunt/vriespunt	: Niet bepaald.
Initieel kookpunt en kookbereik	: Niet bepaald.
Vlampunt	: >100°C
Verdampingssnelheid	: Niet bepaald.
Ontvlambaarheid	: Niet bepaald.
(vast, gas)	
Verbrandingstijd	: Niet bepaald.
Verbrandingssnelheid	: Niet bepaald.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen	: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.
Dampspanning	: Niet bepaald.
Dampdichtheid	: Niet bepaald.
Relatieve dichtheid	: 0,9989 g/cm ³ .
Oplosbaarheid	: Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: oliën en vetten.
Octanol/water verdelingscoëfficiënt	: Niet bepaald.
Zelfontbrandingstemperatuur	: Niet bepaald.
Ontledingstemperatuur	: Niet bepaald.
Viscositeit	: Niet bepaald.
Ontploffingseigenschappen	: Niet bepaald.
Oxyderende eigenschappen	: Niet bepaald.

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

Rubriek 10: Stabiliteit en Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

 MS Schippers Passion for farming	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 6 van 9
		Versie nr. 1
		Datum: 28-06-2018
		Vervangt: n.v.t.
1901024	MS Lubricant	

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen afvalproducten gevormd.

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over de toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Irritatie/Corrosie

Product-/ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Score	Blootstelling	Observatie
Niet bepaald.			-	-	-

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Carcinogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Toxiciteit voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Teratogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Informatie over de meest : Niet bepaald.

waarschijnlijke

blootstellingsroutes

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing : Niet bepaald.

Inslikken : Niet bepaald.

Huidcontact : Niet bepaald.

Oogcontact : Niet bepaald.

Symptomen met betrekking tot fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Inademing : Geen specifieke gegevens.

Inslikken : Geen specifieke gegevens.

Huidcontact : Geen specifieke gegevens.

Oogcontact : Geen specifieke gegevens.

Vertraagd optredende en directe effecten en ook chronische effecten als gevolg van kortdurende en

langdurige blootstelling

Kortdurende blootstelling

Mogelijke directe effecten : Niet bepaald.

Mogelijke vertraagde : Niet bepaald.

effecten

Langdurige blootstelling

 MS Schippers Passion for farming	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 7 van 9
		Versie nr. 1
		Datum: 28-06-2018
		Vervangt: n.v.t.
1901024	MS Lubricant	

Mogelijke directe effecten : Niet bepaald.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet bepaald.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Algemeen : Niet bepaald.

Carcinogeniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mutageniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Teratogeniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de ontwikkeling : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de vruchtbaarheid : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overige informatie : Niet bepaald.

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Product-/ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Blootstelling

Conclusie/Samenvatting : Werk met zorg zodat het niet in het milieu terecht komt.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

12.3 Bioaccumulatie

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt : Niet bepaald.

aarde/water (Koc)

Mobiliteit : Niet bepaald.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT : Niet bruikbaar.

zPzB : Niet bruikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventuele beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. Lege vaten kunnen enig restproduct bevatten. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Productresten mogen niet via het riool of tezamen met huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden verwerkt volgens overheidsbepalingen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Vermijd verspreiding van gemorst

 MS Schippers Passion for farming	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 8 van 9
		Versie nr. 1
		Datum: 28-06-2018
		Vervangt: n.v.t.
1901024	MS Lubricant	

materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Gevaarlijke Afvalstoffen : Nee.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

Afvalcode	Afvalnotatie

Verpakking

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycled. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycling niet mogelijk is.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet zijn schoongemaakt of omgespoeld. Lege vaten kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN-Nummer	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.
14.2 juiste ladingnaam overeenkomstig de model reglementen van de VN.	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.
14.3 transport gevarenklasse(n)	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.
14.4 Verpakkingsgroep	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.
14.5 Milieugevaren	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.	Vervalt.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

Rubriek 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV – lijst van stoffen die aan toestemming zijn onderworpen

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XVII – Beperkingen : Niet van toepassing.

 MS Schippers Passion for farming	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 9 van 9
		Versie nr. 1
		Datum: 28-06-2018
		Vervangt: n.v.t.
1901024	MS Lubricant	

Met betrekking tot de productie het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten
Overige EU-regelgeving

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia:

Bevat geen ingrediënten volgens de verordening betreffende detergentia 648/2004/EG.

Nationale regelgeving

NL: PGS 15, Vlaanderen : vlarem II bis

ABM code : 11B

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Niet relevant.

Rubriek 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen	ATE	Acuut toxiciteitsschatting.
	CLP	Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
	GHS	Globally harmonised system of classification and labelling of chemicals.
	DNEL	De afgeleide dosis zonder effect
	EUH zin	CLP-specifieke gevaarszin
	PNEC	Voorspelde geen effect concentratie
	RRN	REACH registratie nummer
	ADR	Accord Européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road)
	RID	Règlement international concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer (regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail)
	IMDG	International maritime code for dangerous goods.
	IATA	International air transport association.
	IATA-DGR	Dangerous goods regulations by the "international air transport association"(IATA)
	Volledige tekst van afgekorte H-zinnen	
	: H315	Veroorzaakt huidirritatie.
	H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
	H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS] gevaarlijke preparaten]	: Huidirrit. 2, H315	HUIDIRRITATIE – Categorie 2
	Ooglet. 1, H318	OOGLETSEL – Categorie 1
	Aquat. Chron. 3, H412	CHRONISCHE AQUATISCHE TOXICITEIT – Categorie 3

Kennisgeving aan de lezer

Bovengenoemde informatie is naar ons beste weten juist, gebaseerd op de receptuur om het product in het land van oorsprong te vervaardigen. Aangezien gegevens, normen en voorschriften kunnen veranderen en de omstandigheden van gebruik en toepassing buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen wij geen garantie (niet expliciet en niet impliciet) geven voor de volledigheid of blijvende correctheid van de informatie.