Schippers WETFEED ACID BE+ (PIG) 25 KG

2909782

EN: Hazard statements: EUH071: Corrosive to the respiratory tract. H302+H332 Acute tox. 4: Harmful if swallowed or if inhaled. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Causes severe skin burns and eye damage. H373 STOT RE 2: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. **Precautionary statements:** P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **NL: Gevarenaanduidingen:** EUH071: Bijtend voor de luchtwegen. H302+H332 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken en bij inademing H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H373 STOT RE 2: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. **Veiligheidsaanbevelingen:** P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: Bij CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338: Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. **DE: Gefahrenhinweise:** EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege. H302+H332 Acute tox. 4: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H373 STOT RE 2: Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen. **Sicherheitshinweise:** P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für unbehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR: Mentions de danger:** EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires. H302+H332 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H373 STOT RE 2: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Conseils de prudence:** P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. **ES: Indicaciones de peligro:** EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias. H302+H332 Acute tox. 4: Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H373 STOT RE 2: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. **Consejos de prudencia:** P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y puedan hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. **IT: Indicazioni di pericolo:** EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie. H302+H332 Acute tox. 4: Nocivo se ingerito o inalato. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H373 STOT RE 2: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **Consigli di prudenza:** P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. **DA: Faresætninger:** EUH071: Ætsende for luftvejene. H302+H332 Acute tox. 4: Farlig ved indtagelse eller indånding. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H373 STOT RE 2: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. **Sikkerhedsætningen:** P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Pericolo
Gevaar
Gefahr
Danger
Fare
Peligro

EN: Directions for use
1-5 liters per 1000 kg of moist animal feed. Complementary feedingstuffs containing benzoic acid shall not be fed to weaned piglets or pig for fattening as such. Complementary feedingstuffs shall be thoroughly mixed with other feed materials of the daily ration.

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

The daily ration may not contain more than 1,5% of this feed supplement.

Composition
Mono propylene glycol
Glycerol

Analytical constituents

Crude protein	0,0%
Crude fibre	0,0%
Crude oils	0,0%
Crude ash	0,0%
Lysine	0,0%
Methionine	0,0%
Sodium	2,0%
Moisture	17%

Additives per kg:
- Antioxidants
  Ascorbic acid (3a300)
- Preservatives
  Formic acid (1k236) 629g
  Propionic acid (1k280) 150g
  Sodium formate (1k237i)
  Acetic acid (1a260) 21g
  Lactic acid (1a270) 7g
  Sorbic acid (1a200) 10g
- Zootechnical additives
  Benzoic acid 2% (2b08021) 20g

Best before
24 months after the date of manufacture

Storage
Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

Contains:
Propionic acid Formic acid Acetic acid Benzoic acid

NL: Gebruiksaanwijzing
1-5 liter per 1000 kg vochtrijk diervoeder. Aanvullende diervoeders die benzoëzuur bevatten, mogen als zodanig niet aan gespeende biggen of mestvarkens worden verstrekt. Aanvullende diervoeders moeten goed worden vermengd met andere voedermiddelen van het dagrantsoen.

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontraindiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

Het dagrantsoen mag voor maximaal 1,5% bestaan uit dit aanvullend diervoeder.

Samenstelling
Monopropyleenglycol
Glycerol

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	0,0%
Ruw vetstof	0,0%
Ruw vet	0,0%
Ruwe as	0,0%
Lysine	0,0%
Methionine	0,0%
Natrium	2,0%
Vocht	17%

Toevoegingsmiddelen per kg:
- Antioxidanten
  Ascorbinezuur (3a300)
- Conserveermiddelen
  Mierenzuur (1k236) 629g
  Propionzuur (1k280) 150g
  Natriumformiaat (1k237i)
  Azijnzuur (1a260) 21g
  Melkzuur (1a270) 7g
  Sorbinezuur (1a200) 10g
- Zootechnische toevoegingsmiddelen
  Benzoëzuur 2% (2b08021) 20g

Ten minste houdbaar tot
24 maanden na productie datum

Opslag
Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

Bevat:
Propionzuur Mierenzuur Azijnzuur Benzoëzuur

DE: Gebrauchsanweisung
1-5 Liter pro 1000 kg feuchtes Tierfutter. Ergänzungsfuttermittel, die Benzoesäure enthalten, dürfen als solche nicht an Absetzferkel oder Mastschweine verfüttert werden. Ergänzungsfuttermittel sind gründlich mit anderen Einzelfuttermitteln der täglichen Ration zu mischen.

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Die Tagesration darf höchstens 1,5% dieses Futterergänzungsmittels enthalten.

Zusammensetzung
Monopropylenglycol
Glycerol

Analytischen Bestandteile und Gehalte

Rohprotein	0,0%
Rohfaser	0,0%
Rohöle	0,0%
Rohasche	0,0%
Lysin	0,0%
Methionin	0,0%
Natrium	2,0%
Feuchte	17%

Zusatzstoffe pro kg:
- Antioxidationsmittel
  Ascorbinsäure (3a300)
- Konservierungsmittel
  Ameisensäure (1k236) 629g
  Propionsäure (1k280) 150g
  Natriumformiat (1k237i)
  Essigsäure (1a260) 21g
  Milchsäure (1a270) 7g
  Sorbinsäure (1a200) 10g
- Zootechnische Zusatzstoffe
  Benzoesäure 2% (2b08021) 20g

Mindestens haltbar bis
24 Monaten nach dem Datum der Herstellung

Lagerung
Kühl (5 - 25°C), trocken und Shützen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Enthält:
Propionsäure Ameisensäure Essigsäure Benzoesäure

FR: Mode d'emploi
1-5 litres par 1000 kg d'aliments humides. Les aliments complémentaires contenant de l'acide benzoïque ne doivent pas être utilisés en tant que tels pour l'alimentation des porcelets sevrés et des porcs à l'engraissement. Les aliments complémentaires doivent être soigneusement mélangés avec d'autres matières premières des aliments pour animaux de la ration journalière.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

La ration quotidienne doit comporter au maximum 1,5% de ce supplément alimentaire vétérinaire.

Composition
Mono Propylèneglycol
Glycérol

Composition analytique

Protéine brute	0,0%
Cellulose brute	0,0%
Matières grasses brutes	0,0%
Cendres brutes	0,0%
Lysine	0,0%
Méthionine	0,0%
Sodium	2,0%
Humidité	17%

Additifs par kg:
- Antioxygènes
  Acide ascorbique (3a300)
- Conservateurs
  Acide formique (1k236) 629g
  Acide propionique (1k280) 150g
  Formiate de sodium (1k237i)
  Acide acétique (1a260) 21g
  Acide lactique (1a270) 7g
  Acide sorbique (1a200) 10g
- Additifs zootechniques
  Acide benzoique 2% (2b08021) 20g

à utiliser de préférence avant
24 Mois après la date de fabrication

Stockage
Frais (5-25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

Contient:
Acide propionique Acide formique Acide acétique Acide benzoique

ES: Instrucciones de uso
1-5 litros por cada 1000 kg de alimento húmedo. Los piensos complementarios que contengan ácido benzoico no deberán administrarse por sí solos a lechones destetados o a cerdos de engorde. Los piensos complementarios deberán estar completamente mezclados con otras materias primas para piensos de la ración diaria.

El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.

La ración diaria puede estar compuesta como máximo por un 1,5% de este pienso complementario.

Composición
Monopropilenglicol
Glicerol cuando

Componentes analíticos

Proteína bruta	0,0%
Fibra bruta	0,0%
Grasa bruta	0,0%
Ceniza bruta	0,0%
Lisina	0,0%
Metionina	0,0%
Sodio	2,0%
Humedad	17%

Aditivos por kg:
- Antioxidantes
  Ácido ascórbico (3a300)
- Conservantes
  Ácido fórmico (1k236) 629g
  Ácido propiónico (1k280) 150g
  Formiato de sodio (1k237i)
  Ácido acético (1a260) 21g
  Ácido láctico (1a270) 7g
  Ácido sórbico (1a200) 10g
- Aditivos zootécnicos
  Ácido benzoico 2% (2b08021) 20g

utilizar preferentemente antes del
24 Meses después de la fecha de fabricación

Almacenamiento
Fresco (5 - 25°C),seco y fuera de la luz directa del sol.

Contiene:
ácido propiónico Acido fórmico Ácido acético Acido benzoico

IT: Istruzioni per l'uso
1-5 litri per 1000 kg di mangime umidi. I mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati come tali a suinetti svezzati o a suini da ingrasso, ma devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.

L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

La razione giornaliera può contenere al massimo l' 1,5% di integratore alimentare.

Composizione
Mono glicole propilenico
Glicerolo

Componenti analitici

Proteina grezza	0,0%
Cellulosa grezza	0,0%
grassi grezzi	0,0%
Ceneri grezze	0,0%
Lisina	0,0%
Metionina	0,0%
Sodio	2,0%
l'umidità	17%

Additivi per kg:
- Antiossidanti
  Acido ascorbico (3a300)
- Conservanti
  Acido formico (1k236) 629g
  Acido propionico (1k280) 150g
  Formiato di sodio (1k237i)
  Acido acetico (1a260) 21g
  Acido lattico (1a270) 7g
  Acido sorbico (1a200) 10g
- Additivi zootecnici
  Acido benzoico 2% (2b08021) 20g

Da consumarsi preferibilmente entro
24 Mesi dopo la data di fabbricazione

Conservazione
Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

Contiene:
acido propionico Acido formico Acido acetico Acido benzoico

DA: Brugsanvisning
1-5 liter pr. 1000 kg fugtig dyrefoder. Tilskudsfoder indeholdende benzoesyre må ikke gives rent til fravænnede smågrise eller slagtesvin. Tilskudsfoder skal være grundigt opblandet med andre fodermidler i dagsrationen.

Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller deres salte er kontraindiceret, hvis en eller flere af dem anvendes ved eller tæt på det maksimalt tilladte indhold.

The daily ration may not contain more than 1,5% of this feed supplement.

Composition
Monopropylenglycol
Glycerol

Analytische bestanddele

Råprotein	0,0%
Træstof	0,0%
Råfedt	0,0%
Råaske	0,0%
Lysin	0,0%
Methionin	0,0%
Natrium	2,0%
humidity	17%

Tilsætningsstoffer pr kg:
- Antioxidanter
  Ascorbinsyre (3a300)
- Konserveringsmidler
  Myresyre (1k236) 629g
  Propionsyre (1k280) 150g
  Natriumformiat (1k237i)
  Eddikesyre (1a260) 21g
  Mælkesyre (1a270) 7g
  Sorbinsyre (1a200) 10g
- Zootekniske tilsætningsstoffer
  Benzoesyre 2% (2b08021) 20g

Skal helst anvendes inden
24 måneder efter fremstillingsdatoen

Opbevaring
Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Indhold:
propionsyre myresyre eddikesyre Benzoesyre

UN3265

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (mixture with Formic acid; Propionic acid) , 8 II, (E)

Made in Belgium

Batch number/ numéro de lot/ Chargennummer/ número de lote/ numero di lotto/ Batchnummer

Date of production/ Productiedatum/ Datum der Herstellung/ fecha de fabricación/data di produzione/ Produktionsdato

GMP028601
BE104465

UFI: KFM5-10XT-H00P-UJJK 23 LV 04

The **Schippers** Group

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Schippers Bladel BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Italia:
Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

Danmark:
Schippers Danmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

United Kingdom:
Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch Street London - EC3M 6BN
Tel: 1733592049

Download app!
Scan this product

2909782