

MS FIT2GO

EN

Complementary feed
for calves, kids, lambs
and piglets.

**Stimulates water
absorption.**

FR

Aliment
complémentaire pour
agneaux, chevreaux,
veaux et porcelets.

**Stimule l'absorption
d'eau.**

DK

Tilskudsfoder til
kalve, gedekid, lam og
pattegrise.

**Stimulerer
vandoptagelsen.**

NL

Aanvullend diervoeder
voor kalveren, geiten- en
schapen-lammers en
biggen.

**Stimuleert de
wateropname.**

ES

Pienso complementario
para corderos, cabritos,
terneros y lechones.

**Estimula la absorción
de agua.**

DE

Ergänzungsfutter-mittel
für Ziegenlämmer,
Schaflämmer, Kälber
und Ferkel.


**Regt die
Wasseraufnahme an.**

IT

Mangime
complementare per
agnelli, capretti, vitelli e
suinetti.

**Stimola l'assorbimento
d'acqua.**

ELEKTROLYTES



POWERED BY

DENKAVIT
GROWING TOGETHER

3105542

EN: Directions for use

Dosage: dissolve 30 gram Fit2Go Electrolytes in 1 L luke warm water (35°C).

Feeding advice:

- Calves: standard 1,5 to 2 L : per day in between milk feedings and/or during 2 to 3 days several times per day 1,5 to 2 L for intensive support.
- Kids and lambs: standard 0,150 to 0,200 L per day in between milk feedings and/or during 2 to 3 days several times per day 0,150 to 0,200 L for intensive support.
- Piglets: supplement 1 L per litter in periods where extra water intake is needed

It is advised to consult a veterinarian before application.

NL: Gebruiksaanwijzing

Dosering: Los 30 gram Fit2Go Electrolytes op per L lauwwarm water (35°C).

Voeradvies:

- Kalveren: standaard 1,5 tot 2 L dagelijks verstrekken tussen de melkvoedingen en/of gedurende 2 tot 3 dagen meerdere malen per dag 1,5 tot 2 L verstrekken voor een intensieve ondersteuning.
- Geiten- en schapenlammeren: standaard 0,150 tot 0,200 L dagelijks verstrekken tussen de melkvoedingen en/of gedurende 2 tot 3 dagen meerdere malen per dag 0,150 tot 0,200 L verstrekken voor een intensieve ondersteuning.
- Biggen: 1 L per toom verstrekken in periodes waar extra wateropname gewenst is.

Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen

DE: Gebrauchsanweisung

Dosierung: Lösen Sie 30 g Fit2Go Elektrolytes in 1 L lauwwarmem Wasser (35°C) auf.

Fütterungsempfehlung:

- Kälber: standardmäßig 1,5 bis 2 Liter täglich zwischen den Milchfütterungen und/oder während 2 bis 3 Tagen mehrmals täglich 1,5 bis 2 L zur intensiven Unterstützung.
- Zicklein und Lämmer: standardmäßig 0,15 bis 0,2 L pro Tag zwischen den Milchfütterungen und/oder während 2 bis 3 Tagen mehrmals täglich 0,15 bis 0,2 L zur intensiven Unterstützung.
- Ferkel: 1 Liter pro Wurf anbieten in Zeiten, in denen eine zusätzliche Wasseraufnahme erforderlich ist

Es wird empfohlen, vor der Anwendung einen Tierarzt zu konsultieren.

FR: Mode d'emploi

Dosage : délayer 30 grammes de Fit2Go Electrolytes dans 1 L d'eau chaude (35°C).

- Veaux : standard 1,5 à 2 L par jour entre les buvées et/ou durant 2 à 3 jours plusieurs fois par jour 1,5 à 2 L pour un support intensif.

- Agneaux et chevreaux : standard 0,150 à 0,200L par jour entre les buvées et/ou durant 2 à 3 jours, plusieurs fois par jour, 0,150 à 0,200L pour un support intensif.

- Porcelets : supplément de 1 L par portée dans les périodes où un apport d'eau supplémentaire est nécessaire

Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation.

ES: Instrucciones de uso

Dosificación: Disuelva 30 gramos de Fit2Go Electrolytes por L de agua tibia (35 °C).

Recomendaciones de uso:

- Terneros: Tratamiento estándar de 1,5 a 2 L al día entre las tomas de leche.
- Tratamiento intensivo de 1,5 a 2 L varias veces al día durante 2 a 3 días.
- Corderos y Cabritos: Tratamiento estándar de 0,150 a 0,200 L diarios entre las tomas de leche
- Tratamiento intensivo de 0,150 a 0,200 L varias veces al día durante 2 a 3 días.
- Lechones: Administrar 1 L por camada en los periodos en los que se desee una ingesta extra de agua.

Se recomienda consultar a un veterinario antes de su uso.

IT: Istruzioni per l'uso

Dosaggio: sciogliere 30 gr di Fit2Go Electrolytes in 1 L di acqua tiepida (35°C).

Consigli sulla somministrazione:

- Vitelli: per un supporto standard da 1,5 a 2 volte al giorno fra i pasti di latte e / o 2 o 3 giorni più volte al giorno da 1,5 a 2 L per un supporto più intenso.
- Capretti e Agnelli: per un supporto standard da 0,150 a 0,200 L al giorno fra i pasti di latte e / o 2 o 3 giorni più volte al giorno da 0,150 a 0,200 L per un supporto più intenso.
- Suinetti: aggiungere 1 L per nidata nei periodi in cui è necessaria l'assunzione aggiuntiva di acqua.

Si consiglia di consultare un veterinario prima dell'utilizzo.

DK: Brugsanvisning

Dosering: opløs 30 gram Fit2Go Electrolytes i 1 liter lunkent vand (35°C).

Fodringsanbefaling:

- Kalve: Giv 1,5 til 2 liter dagligt som standard mellem mælkefodringerne og/eller 1,5 til 2 liter flere gange dagligt i 2 til 3 dage for mere intensiv støtte.
- Gedekid og lam: som standard 150 til 200 ml dagligt mellem mælkefodringerne og/eller 150 til 200 ml flere gange dagligt i 2 til 3 dage for mere intensiv støtte.
- Pattegrise: giv 1 liter pr. kuld i perioder, hvor der ønskes ekstra vandoptag.

Det anbefales at rådføre sig med en dyrlæge før brug.

Composition

Dextrose, sodium chloride, potassium chloride, sodium bicarbonate

Samenstelling

Dextrose, natriumchloride, kaliumchloride, natrium-bicarbonaat

Zusammensetzung

Traubenzucker, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumbicarbonat

Composition

Dextrose, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, bicarbonate de sodium

Composición

Dextrosa, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bicarbonato de sodio

Composizione

Destrosio, Cloruro di sodio, Cloruro di potassio, bicarbonato di sodio

Sammensætning

Dextrose, Salt, Kaliumklorid, Natriumbicarbonat

Analytical constituents

Crude protein	0%
Crude fat	0%
Crude fibre	0%
Crude ash	25.9%
Lysine	0%
Methionine	0%
Calcium (Ca)	0%
Phosphorus (P)	0%
Magnesium (Mg)	0%
Sodium (Na)	8.31%
Chloride (Cl)	11.5%
Potassium (K)	2.11%

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	0%
Ruw vet	0%
Ruwe celstof	0%
Ruwe as	25.9%
Lysine	0%
Methionine	0%
Calcium (Ca)	0%
Fosfor (P)	0%
Magnesium (Mg)	0%
Natrium (Na)	8.31%
Chloride (Cl)	11.5%
Kalium (K)	2.11%

Analytischen Bestandteile

Rohprotein	0%
Rohfett	0%
Rohfaser	0%
Rohasche	25.9%
Lysin	0%
Methionin	0%
Calcium (Ca)	0%
Phosphor (P)	0%
Magnesium (Mg)	0%
Natrium (Na)	8.31%
Chlorure (Cl)	11.5%
Kalium (K)	2.11%

Constituants analytiques

Protéine brute	0%
Matières grasses brutes	0%
Cellulose brute	0%
Cendres brutes	25.9%
Lysine	0%
Méthionine	0%
Calcium (Ca)	0%
Phosphore (P)	0%
Magnésium (Mg)	0%
Sodium (Na)	8.31%
Chlorures (Cl)	11.5%
Potassium (K)	2.11%

Componentes analíticos

Proteína bruta	0%
Grasa bruta	0%
Fibra bruta	0%
Ceniza bruta	25.9%
Lisina	0%
Metionina	0%
Calcio (Ca)	0%
Fósforo (P)	0%
Magnesio (Mg)	0%
Sodio (Na)	8.31%
Cloruro (Cl)	11.5%
Potasio (K)	2.11%

Componenti analitici

Proteina grezza	0%
Grassi grezzi	0%
Fibra grezza	0%
Ceneri grezze	25.9%
Lisina	0%
Metionina	0%
Calcio (Ca)	0%
Fosforo (P)	0%
Magnesio (Mg)	0%
Sodio (Na)	8.31%
Cloruri (Cl)	11.5%
Potassio (K)	2.11%

Analytiske bestanddele

Råprotein	0%
Råfedt	0%
Træstof	0%
Råaske	25.9%
Lysin	0%
Methionin	0%
Calcium (Ca)	0%
Fosfor (P)	0%
Magnesium (Mg)	0%
Natrium (Na)	8.31%
Klorider (Cl)	11.5%
Kalium (K)	2.11%

Best before

24 months after the date of manufacture

Ten minste houdbaar tot

24 maanden na productie datum

Mindestens haltbar bis

24 Monaten nach dem Datum der Herstellung

À utiliser de préférence avant

24 Mois après la date de fabrication

Utilizar preferentemente antes

24 Meses después de la fecha de fabricación

Da consumarsi preferibilmente entro

24 Mesi dopo la data di fabbricazione

Skal helst anvendes inden

24 måneder efter fremstillingsdatoen

Storage

Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

Opslag

Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

Lagerung

Kühl (5 - 25°C), trocken und Schützen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Stockage

Frais (5-25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

Almacenamiento

Fresco (5 - 25°C), seco y fuera de la luz directa del sol.

Conservazione

Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

Opbevaring

Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

POWERED BY



www.schippers.eu

Made in the Netherlands

α NL01979

GMP028601

All located in:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:

Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:

Schippers GmbH
Kölner Straße 62,
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

France:

Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:

Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76 08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Italia:

Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84, 24022 Alzano
Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

Danmark:


Schippers Danmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

Batch no.:

Production date:

23 LV 04

Download app!
Scan this product



3105542